

Mikron

MILL P


500 U
800 U



Becoming better every day – since 1802

GF Machining Solutions

Bei uns erhalten Sie Komplettlösungen und Dienstleistungen für Ihre vielseitigen Bedürfnisse und Anforderungen aus einer Hand. Von unübertroffenen Elektroerosions- und Fräsanlagen über die Lasertexturierung, die Lasermikrobearbeitung und die additive Fertigung bis hin zu erstklassigen Spindel-, Spannmittel- und Automationslösungen bieten wir Ihnen ein komplettes Portfolio. Umfangreicher Kundenservice und Schulungen von GF Machining Solutions Experten runden unser Angebot ab. Unsere Technologien von AgieCharmilles, Microlution, Mikron Mill, Liechti, Step-Tec und System 3R helfen Ihnen, Ihre Produktivität zu steigern; digitale Lösungen für die intelligente Fertigung, die optimierte Produktionsprozesse über alle Branchen hinweg ermöglichen, erhöhen Ihre Wettbewerbsfähigkeit.



Inhalt

4	Marktsegmente und Anwendungen
6	Technologie und Lösungen
8	MSP Maschinen- und Spindelschutz
10	smart machine
12	Genauigkeit und Produktivität der Grundmaschine
14	Automatisierung
16	Tischvarianten, Paletten und Automatisierung
18	Hightech-Spindeln
19	Spänemanagement
23	Werkzeugmagazine
24	Automated Machine Calibration (AMC)
26	Mikron MILL P 800 U ST - Fräsen und Drehen
28	Optionen
29	System 3R – Paletten- und Werkzeugmanagement
<hr/>	
30	Technische Daten
37	Customer Services
38	GF Machining Solutions


Die Mikron MILL P 500 U / 800 U ist ein 5-Achs-Hochleistungs-Bearbeitungszentrum sowohl für Hersteller von Präzisionsteilen, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie und der allgemeinen mechanischen Industrie tätig sind, als auch für Präzisionsformenbauer aus der Automobil- und Hausgeräteindustrie.

Marktsegmente und Anwendungen


Formen- und Werkzeugbau



Automobilbau




Haushaltsgeräte



Teileproduktion



Allgemeine Mechanik



Luftfahrt und
Stromerzeugung

Hochleistungsfräsen: Leistungsstarke Teile und Werkzeugbearbeitung



- + Hohe Schruppleistung
- + Leistungsstark mit langlebigen Materialien
- + Dynamisches Fräsen von widerstandsfähigen Teilen
- + Für Produktionsanwendungen
- + Möglichkeit für bis zu 1'000 kg Schwerlast

Präzise Werkstücke durch dynamische Leistung

Lösungen

Produktive und präzise Bearbeitung von Werkstücken bis 1000 kg

- + Gantry-Konzept mit kürzestem Kraftfluss für herausragende Bearbeitungsstabilität
- + Stabiles Maschinenbett zur Dämpfung von Vibrationen
- + Thermo-symmetrisches Design und wassergekühlte Komponenten für langfristige Genauigkeit
- + Äußerst kompakte Konstruktion
- + Großer Arbeitsbereich mit ergonomischer Bedienung
- + Step-Tec Spindel mit leistungsstarken und flexiblen Leistungs-/Geschwindigkeitsbereichen
- + Große Auswahl kompakter Werkzeugmagazine
- + Maschinen- und Spindelkollisionsschutz (MSP) in allen Achsen
- + Automatisierung auf kleinster Fläche – integriert oder von anderen Herstellern
- + Erweiterung der Heidenhain Steuerung durch GF smart machine
- + Integrierte Konnektivität ebnet den Weg für Integrationen des Internet of Things
- + Bereit für modulare digitale Services

- Gewährleistet höchste Genauigkeit der Werkstücke und Prozesssicherheit
- Höchste Effizienz durch dynamische Bearbeitung, von mehreren Setups bis zur automatisierten Fertigung
- Erreicht höchste Produktivität nach aktuellem Stand der Technik durch Maximierung der Betriebszeit, vom Einrichten bis zur Prozessüberwachung



MSP

Maschinen- und Spindel-Schutz



Der weltweit einzige Spindelschutz, der in alle Richtungen wirkt

Kollisionen treten meistens dann auf, wenn ein neues CNC Programm zum ersten Mal ausgeführt wird. MSP bietet dafür die beste Sicherheit.

Funktionsweise

Die Spindel lenkt aus, sobald die bei einer Kollision auf das Werkzeug einwirkende Kraft eine Stärke erreicht, die bei einem weiteren Anstieg die Spindellager beschädigen würde. Dank dieser Auslenkung gewinnen die Achsantriebe den nötigen Platz für den Bremsweg der automatischen Notbremsung. Der Bremsweg hängt von der Verfahrensgeschwindigkeit ab und kann auch innerhalb des gewonnenen Abstands liegen. Auf diese Weise ist eine kollisionsfreie Bremsung bis 12 m/min möglich. MSP funktioniert richtungsunabhängig und bei den meisten Materialien ohne Auswirkungen auf die Bearbeitungsgeschwindigkeit.

Mithilfe der M-Funktion M304 können Sie die Maschine ganz einfach innerhalb sicherer Geschwindigkeitsbereiche betreiben (z. B. beim ersten Ausführen eines Bearbeitungsprogramms): Bis zu 12 m/min entlang X-, Y-, Z-Linearachsen und 2.250 °/min bzw. 3.150 °/min entlang A- bzw. C-Drehachsen. Nach einem erfolgreichen Prozessdurchlauf kann die Begrenzung der schnellen Vorschubgeschwindigkeit mit M305 deaktiviert werden.

Der Schutz ist immer aktiv, auch wenn die Maschine schneller als 12 m/min verfährt. Das wartungsfreie MSP-System arbeitet verschleißfrei.

Bei aktivierter M304-Funktion ist die Spindel während einer Werkzeug- oder Werkzeughalterkollision und bei allen Crash-Ereignissen geschützt. M304 / M305 Ereignisse werden in der CNC registriert.

Aussagen...

...von Versicherungsunternehmen:
„Während der Verwendungszeit der Maschine gibt es im Durchschnitt 2-3 Spindelkollisionen.“

...von der Finanzabteilung:
„Die Investition in MSP zahlt sich schon mit der ersten Spindelkollision aus.“

...vom entspannten Bediener:
„Es funktioniert wirklich!“


- **Geschützte Maschinengeometrie**
- **Verringerte Stillstandzeiten**
- **Volle Kostenkontrolle**
- **Reduzierte Versicherungsprämie gegen Maschinenbruch**
- **Nach einem Crash: Neustart mit nur 10 min Produktionsunterbrechung**

Fakten


- + Der Schutz ist immer aktiv
- + Verfügbar für die Spindel mit 20.000 min⁻¹
- + Uneingeschränkte Schruppleistung
- + Begrenzung auf sichere Geschwindigkeit mit M304/305
 - X-/Y-/Z-Achsen bis 12 m/min
 - C-Achse bis 3.150 °/min (8,75 min⁻¹)
 - A-Achse bis 2.250 °/min (6,25 min⁻¹)

Crashschutz durch MSP


Maschinen- und Spindelschutz in allen Richtungen




Crash



Softwareunterstütztes Wegfahren des Werkzeugs



Spindelcrash ohne Bremsaktivität



Überprüfen der Geometriegegenauigkeit mit KinematicsOpt oder anderen Werkzeugen

- + Gleiche Spindel ohne Reparatur
- + Ohne Neuausrichtung der Maschine
- + Ohne Stillstandzeiten der Maschine

- Spindel beschädigt
- Maschinengeometrie verrichtet
- Maschinenstillstand
- Erhebliche Kosten

Dieses Teil wurde nach 200 Kollisionen bearbeitet



smart machine

Verbesserter Prozess über Programm und Maschinen-Setup hinaus

Hierzu zählt eine Reihe von Modulen, die unter dem Begriff „smart machine“ zusammengefasst werden und verschiedene Funktionen erfüllen. Für eine intelligente Fräsbearbeitung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ... Einrichten einer umfassenden Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, so dass exakte Daten zur Verfügung stehen, die der Bediener für den Zugriff auf den Fräsvorgang benötigt.
- ... Unterstützung des Bedieners bei der Optimierung des Prozesses, wodurch sich die Leistung erheblich verbessert.
- ... Optimierung des Fräsprozesses, wodurch sich Prozesssicherheit und Werkstückqualität verbessern – was vor allem im unbemannten Betrieb von Bedeutung ist.

smart machine Baukastensystem

Jedes der Module erfüllt eine bestimmte Aufgabe. Genau wie bei einem Baukasten kann der Anwender die Module auswählen, die sich für die Verbesserung seines Prozesses am besten eignen.

Die Fakten

- + Höhere Genauigkeit mit kürzeren Bearbeitungszeiten
- + Steigerung der Werkstück-Oberflächenqualität sowie der Oberflächen- und Formgenauigkeit
- + Erkennung kritischer Bearbeitungsstrategien
- + Verbesserte Prozesssicherheit
- + Höhere Verfügbarkeit
- + Besserer Bedienkomfort
- + Deutliche Steigerung der Zuverlässigkeit im manuellen Betrieb

- **Prozesssichere Produktion präziser Werkstücke**
- **Erhöhte Zuverlässigkeit im manuellen Betrieb**
- **Deutliche Steigerung der Maschinenlebensdauer**
- **Erhebliche Reduktion der Produktionskosten**



Präzision

ITC, OSS und KinematicsOpt unterstützen die präzise Basis Ihres Bearbeitungszentrums, damit Sie für Ihre Kunden noch genauere Werkstücke von bis zu 2 µm fertigen können.



Schutz

MSP, PFP oder ISM schützen und verlängern die Lebensdauer von Maschine und Werkzeugen.



Zeit

OSS, ISM und Softwaretools wie rConnct steigern Ihre Produktivität. OSS Extreme = Bis zu 24% schneller mit besserer Oberflächenqualität und Genauigkeit.




Energieeffizienz

Econowatt spart bis zu 50% Energie und ist eine ökologische Notwendigkeit mit attraktiven wirtschaftlichen Vorteilen.

Auch in Heidenhain verfügbar

KinematicsOpt, Power Fail Protection (PFP), Adaptive Feed Control (AFC), Import von DXF-Dateien, dezentraler DNC-Netzwerkzugriff an der Steuerung

Bessere Ergebnisse mit smart machine



Genauigkeit und Produktivität der Grundmaschine

Die revolutionäre Lösung für präzise Bearbeitung und flexible Produktivität

+ **±2 µm**

Genauigkeit in der X/Y-Ebene

Konstante Maßgenauigkeit und Prozesssicherheit rund um die Uhr

+ **365 Tage**
im Jahr Flexibilität

Dynamische Bearbeitung und ein breites Leistungsspektrum

+ **~10 Minuten**
zur vollständigen Wieder-
aufnahme der Produktion

nach einem Crash – dank Maschinen- und Spindelkollisionsschutz (MSP)

+ **250%**
mehr Produktivität

Höhere Rendite dank integrierter Automation

+ **Wettbewerbsfähige**
Bearbeitung

Z

MILL P 500 U 450 mm
MILL P 800 U 550 mm

• Niedrigere Produktionskosten durch eine zuverlässige und dynamische Maschine bei geringem Platzbedarf

X

MILL P 500 U 500 mm
MILL P 800 U 800 mm

Y


MILL P 500 U 600 mm
MILL P 800 U 800 mm

A

+91/-121

C

n x 360°



Automatisierung

Automatische Palettenhandhabung: Einzigartige Zugänglichkeit zum Werk- stück

Die Mikron MILL P 500 U / 800 U wurde für die automatische Palettenhandhabung entwickelt.

In der Beladestation werden die Rohteile auf der Palette aufgespannt, während die Maschine das Werkstück auf der anderen Palette bearbeitet.

Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität der Maschine.

- + Sehr guter Zugang zum Werkstück
- + Die Paletten in der Beladestation können manuell um 360 Grad rotiert werden



- Geringer Platzbedarf
- Produktion rund um die Uhr
- Effiziente Bearbeitung für höchste Produktivität
- Geringe Integrations- und Gesamtbetriebskosten


Um Ihre Autonomie zu erhöhen, stehen sehr kompakte Palettenmagazine mit bis zu 12 Paletten zur Verfügung. Die Paletten können sehr ergonomisch beladen werden.


- + Mit jeder Automationslösung können die Paletten mit bis zu 500/600 kg beladen werden
- + Die drei Palettengrößen sind mit Gewindebohrungen erhältlich
- + Zusätzlich sind die Größen 500x630 mm und 500x500 mm mit T-Nuten erhältlich
- + Die Palette kann optional in der Beladestation hydraulisch angehoben und manuell gedreht werden
- + Es stehen Werkzeugmagazine mit 30-245 Werkzeugen zur Auswahl

Standardisierte Roboterschnittstelle


Die Mikron MILL P 500 U / 800 U Baureihe kann mit einem Robotersystem von System 3R oder mit anderen bekannten Anbietern kombiniert werden.

Egal welche Konfiguration - die ideale Zugänglichkeit ist immer gewährleistet.





**Ladestation
Mikron MILL P 800 U**




**Palettenmagazin
Mikron MILL P 800 U**


So flexibel wie nötig




System 3R
GPS 240
240x240 mm




EROWA
UPC
320x320 mm



System 3R
Dynafix
280x280 mm
350x350 mm




EROWA
MTS
400x400 mm



System 3R
Delphin
400x400 mm

Mikron MILL P 500 U
200 kg



7
Paletten

7
Paletten

7
Paletten

5
Paletten

5
Paletten

Mikron MILL P 500 U
600 kg



Mikron MILL P 500 U
Tisch
Ø 500 mm



Mikron MILL P 800 U
500 kg





Mikron MILL P 800 U ST
800 kg




Mikron MILL P 800 U
Tisch
Ø 500 mm
Ø 631 mm





Mikron MILL P 500 U




2
Paletten

2
Paletten

2
Paletten

2
Paletten

2
Paletten



Mikron MILL P 800 U




12
Paletten

9
Paletten

7
Paletten

9
Paletten


7
Paletten



Mikron MILL P 800 U



Werkzeugspindel für anspruchsvolle Bearbeitung




OptiCool

Die Spindeln der OptiCool-Baureihe von Step-Tec sorgen für thermische Stabilität der Spindel und minimieren die natürliche Wärmeübertragung zur Werkzeugaufnahme (z. B. Z-Achse) damit die Maschinengeometrie erhalten bleibt.

20'000 min⁻¹ / HSK-A63


- + Präzise Hochleistung
- + Verfügbar mit oder ohne interne Kühlmittelversorgung
- + Blasluft durch Werkzeugspindel



- Die Spindel ist das Herz unserer Maschinen. Neben den Leistungen der Step-Tec Spindel, garantieren wir eine Reihe von Dienstleistungen und Wartungsoptionen. Fragen Sie uns. Besuchen Sie unsere Website: www.step-tec.com

Spänemanagement

Sauberes Bearbeiten, nass oder trocken



Perfekter Spänefall dank steilen, glatten Kabinenwänden.
Waschdüsen verhindern die Ansammlung von Spänen.

• Zuverlässiger Produktionsprozess durch
reibunglosen Spanfluss

Passendes Spänemanagement



- + Lösung für grosse Mengen an Aluminiumfrässpänen:
Scharnierband-Steigförderer und Kühlschmiermitteleinheit mit
Feinfiltrierung
- + Lösung für grosse Mengen an Stahlfrässpänen:
Kratzsteigförderer und Kühlschmiermitteleinheit



Optionen

- + Innere Kühlschmierstoffzufuhr
- + Arbeitsraumabschwemmung
- + Konstante Kühlschmierstofftemperatur
- + Ölabscheider



**Beladung
von Teilen
bis zu
1'000 kg**



**Dynamisch
und stabil**

Einfache Bedienung



Werkzeugmagazine

Schnelle Bereitstellung von Werkzeugen



30 Werkzeuge

- **Bessere Übersicht ermöglicht eine schnellere Vorbereitung und Wartung**
- **Für alle Ansprüche das richtige Werkzeugmagazin**

Alle Werkzeuge sichtbar

Die Werkzeuge sind durch die vordere Seite des Magazins sichtbar. Beschädigte Werkzeuge werden schnell erkannt und können ausgetauscht werden. Wird ein Werkzeug auf einer anderen Maschine benötigt ist sofort ersichtlich auf welcher Position es sich befindet.

Sanft und rasch

Die Magazinkette (60 Werkzeuge) wird mit einem geregelten Antrieb bewegt und positioniert. Die Werkzeuge gleiten rasch und sanft zur Wechselposition. Damit wird Zeit für die Werkzeugbereitstellung eingespart. Vibrationen welche den Fräsprozess negativ beeinflussen könnten werden vermieden.

HSK-A63

- + Bis zu 80/160 mm Durchmesser (abhängig vom Magazintyp)
- + Max. Länge 350 mm



60 Werkzeuge



120 / 170 / 215 / 245 Werkzeuge



+GF+
Step-Tec
Switzerland

Einsatzbereites Rundpaket

Da Präzision bei GF Machining Solutions keine Option ist, bieten wir AMC standardmäßig an:

- AMC-Software: Zyklus für Heidenhain TNC 640
- AMC-Hardware: Palettenkalibrierung (mit Stahlvierkant und Kalibrierkugel)
- AMC-Schnittstelle: Ergonomische Schnittstelle für einfache und schnelle Bedienung




AMC-Highlights

- Dialoggeführte Software für einfache und schnelle Handhabung
- Erhalten Sie einen konsistenten Kalibrierungsprozess.
- Wiederherstellung der gesamten Maschinenpräzision – jedes Mal
- Erhöhen Sie die Verfügbarkeit des Bedieners.
- Reduzieren Sie menschliche Fehler bei der Datenverwaltung.

Automatisierte Maschinenkalibrierung (AMC)

Setzen Sie Ihre Maschine auf die höchste Präzision – jederzeit

Kalibrieren Sie Ihre Fräsmaschine in Minuten, nicht in Stunden. Reduzieren Sie Ihre Nebenzeiten zwischen den Zyklen mit der standardmäßigen automatisierten Maschinenkalibrierung (AMC) von GF Machining Solutions. Die Kalibrierung Ihrer Maschine zur Gewährleistung einer stabilen, langfristigen Präzision, die für hochwertige Teile erforderlich ist, mit einem einfachen Knopfdruck.



Drehen. Schruppen. Schlichten. Eine Aufspannung.

Schnell und präzise

Komplettbearbeitungen mit der Mikron MILL P 800 U ST produzieren schneller und präzisere Werkstücke. Umspannen entfällt. Somit optimierter Rundlauf, schnellere Werkstückhandhabung und kürzere Einrichtzeit.

Besonders kompakt

Reduzierte Investitions- und Betriebskosten dank platzsparendem Komplettbearbeitungszentrum.

Perfekte Automatisierung

Optimale Integration in der Produktion durch verschiedene Automationslösungen. Kompatibel mit Mikron MILL P 800 U Baureihen, sowohl von vorne als auch von hinten.

Qualität

Simultanes Drehen ermöglicht eine permanente Positionierung des Werkzeugs in die optimale Schneidposition, rechtwinklig zur Oberfläche des Werkstücks. Dies gewährleistet beste Präzision und Oberflächengüte.

Produktivität

Automatische Palettenhandhabung ohne Einschränkung des Zugangs zum Arbeitsbereich.
Der Palettenwechsler wechselt durch die Maschine.

Produktions-Servicepaket


In Bezug auf Sicherheit und Dauerbetrieb sind für diese Lösung besondere Leistungen und Wartungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.




Fragen Sie uns.

Besuchen Sie unsere Website: www.gfms.com

Komplette und automatisierte Simultanbearbeitung in einem Setup

- **Erfüllt höchste Anforderungen einfach und schnell:**
Reduziert Einrichtaufwände um mehr als 50% und schenkt verrechenbare Produktionszeit
- **Senkt Produktionskosten: Schrumpft schneller und spart Kosten für Werkzeuge in einem Verhältnis von 1/100**
- **Kompromisslose Produktivität und Präzision:**
Die sichere Maschinenverschalung beeinflusst die Dynamik der Achsen nicht: 1.7g Beschleunigung im ganzen Verbereich!





Optionen

Vorbereitet für unzählige Möglichkeiten



Infrarot-Messtaster




Laser-Messsystem



Minimalmengenschmierung



Innere Kühlschmierstoffzufuhr



Externe Kühlmittelversorgung




Optionaler Düsenring



Arbeitsraumabschwemmung



Bandfilteranlage



Scharnierbandsteigförderer oder Kratzbandsteigförderer



Temperaturregelung für Kühlschmierstoff



Nebelabsaugung



Automatisches Kabinendach



Rotierendes Sichtfenster



Signallampe



MSP
Maschinen- und Spindelschutz



ISM
Econowatt
ITC
AMC
OSS
OSS extreme
PFP
RNS

smart machine

System 3R – Software für das Paletten- und Werkzeugmanagement



JTM JobToolManager

Anwenderfreundliche Software für eine Maschine mit integriertem Palettenwechsler.

Zuweisen von NC-Programmen zur Palettenposition per Drag-and-Drop auf einem Touchscreen in der Nähe des Palettenwechslers.

Vorteile

- + Einfache Änderung der Prioritäten, während die Maschine aktiv ist
- + Hinzufügen oder Entfernen von Aufträgen während der Bearbeitung
- + Aufträge, für welche Werkzeuge fehlen, werden nicht gestartet
- + Berechnung der geschätzten und aktuellen Bearbeitungszeit für den Magazininhalt.



Zuweisen der NC-Datei, Prüfen der Werkzeugkapazität, Planung

Bei Auswahl des NC-Programms registriert der JobToolManager die im Programm verwendeten Werkzeuge.

Die Zeit wird gespeichert, wenn das NC-Programm die Zeit für die gesamte Bearbeitung definiert hat oder wenn jedes Werkzeug eine Nutzungszeit aufweist.

Wenn das Programm bereits zuvor verwendet wurde, zeigt es automatisch die zuletzt aufgezeichnete Zeit an.

NO.	DESCRIPTION	SIS.	POC.	LOC.	LIFE MO.	LIFE TL.	WARN.	CURRE.	TIME L.	LEN.	RAD.
16	1	NO	NO	YES	460	140	30	0.0000	0.0000		
20	2	NO	NO	YES	460	140	30	0.0000	0.0000		
22	3	NO	NO	YES	460	140	15	0.0000	0.0000		
30	4	NO	NO	YES	460	140	30	0.0000	0.0000		
31	5	NO	NO	YES	460	140	25	0.0000	0.0000		
35	6	NO	NO	YES	460	140	30	0.0000	0.0000		
36	7	NO	NO	YES	460	140	30	0.0000	0.0000		
37	8	NO	NO	YES	460	140	30	0.0000	0.0000		
42	9	NO	NO	YES	460	140	15	0.0000	0.0000		
50	10	NO	NO	YES	390	140	150	0.0000	0.0000		
56	11	NO	NO	YES	460	140	30	0.0000	0.0000		
66	12	NO	NO	YES	460	140	30	0.0000	0.0000		
70	13	NO	NO	YES	460	140	130	0.0000	0.0000		
80	14	NO	NO	YES	460	140	30	0.0000	0.0000		
81	15	NO	NO	YES	460	140	30	0.0000	0.0000		
86	16	NO	NO	YES	460	140	130	0.0000	0.0000		
91	17	NO	NO	YES	460	140	230	0.0000	0.0000		

Verwalten der Werkzeuge abhängig von den auszuführenden Aufträgen

Immer, wenn ein neuer Auftrag gestartet wird, prüft JobToolManager das Werkzeugmagazin auf die Verfügbarkeit der Werkzeuge.

Wenn ein Werkzeug defekt und kein Ersatzwerkzeug verfügbar ist, wird der Auftrag blockiert.


Technische Daten

Mikron MILL P 500 U Mikron MILL P 500 U D Mikron MILL P 800 U Mikron MILL P 800 U D Mikron MILL P 800 U ST




			Mikron MILL P 500 U	Mikron MILL P 800 U	Mikron MILL P 800 U ST
Arbeitsbereich					
Längs/Quer/Vertikal	X x Y x Z	mm	500 x 600 x 450	800 x 800 x 550	800 x 800 x 550
A-Achse		°	+91/-121°	+91/-121°	+91/-121
C-Achse		°	n x 360°	n x 360°	n x 360°
Simultanachsen		Anzahl	5/5 Simultan	5/5 Simultan	5/5 Simultan
Vorschubantriebe					
Vorschubgeschwindigkeit/ (D)	Eilgang X, Y, Z	m/min	45 / (61)	45 / (61)	61
	A, C	min ⁻¹	25, 35 / (50, 60)	25, 35 / (50, 60)	50, 800
Werkzeugspindel (40% ED, S6)					
20'000 min ⁻¹ , HSK-A63 / HSK-T63		kW/ Nm	36 / 120	36 / 120	36 / 120
Genauigkeit XYZ ISO 230-2(97)					
Positioniergenauigkeit	A	μ	8	8	8
Wiederholpräzision	R	μ	5	5	5
Arbeitstisch					
Aufspannfläche		Ø mm	500	500 / 631	550 / 730
Spitzendrehmoment C-Achse		Nm	-	-	1750
Max. Werkstückgewicht		kg	200 / 600	500 / 1000	800
Automatisierung					
Werkzeugmagazin		Plätze	30, 60, 120, 170, 215	30, 60, 120, 170, 215	60, 120, 170, 215
Laser-Werkzeugmessung			Option	Option	Option
Infrarot-Messtaster			Option	Option	Option
Paletten (siehe Seite 16/17)		Anzahl	5, 7	2, 7, 9, 12	2, 7, 9, 12
Gewicht					
Maschinengewicht		kg	11,100	15,500	16,500
Optionen					
MSP Maschinen- und Spindelschutz			+	+	+
Kühlschmiermitteleinheit, Späneförderer			+	+	+
Minimalmengenschmierung			+	+	+
Nebelabsaugung, etc.			+	+	+
Blasluft durch Werkzeugspindel			+	+	+
Dienstleistungen					
Programmierkurse			+	+	+
Technologiekurse			+	+	+
Serviceschulung			+	+	+
Steuerung					
Heidenhain TNC 640			+	+	+

Mikron MILL P 500 U - Arbeitsraum




Spindeln

20,000 min⁻¹
 HSK-A63
 HSK-T63




Mikron MILL P 800 U - Arbeitsraum



Mikron MILL P 500 U / D








30 / 60 Werkzeuge

Roboter



Mikron MILL P 500 U





120-215 Werkzeuge



Mikron MILL P 500 U


5/7 Paletten

120 - 215 Werkzeuge



Mikron MILL P 800 U








30 Werkzeuge




Mikron MILL P 800 U

2 Paletten








60 Werkzeuge




Mikron MILL P 800 U
7-12 Paletten
120 - 215 Werkzeuge




Mikron MILL P 800 U
7-12 Paletten
245 Werkzeuge




Mikron MILL P 800 U ST, 60 Werkzeuge



Mikron MILL P 800 U ST, 60 Werkzeuge, 2 Paletten



Mikron MILL P 800 U ST, 120–215 Werkzeuge, Palettenmagazin mit 7–9 Paletten



Customer Services

Neue digitale Servicemöglichkeiten

Customer Services von GF Machining Solutions setzt erneut neue technologische Maßstäbe, um Ihnen bereits heute die Services der Zukunft anbieten zu können.



rConnect ist die digitale Serviceplattform, die für alle Technologien von GF Machining Solutions verfügbar ist. Mit einem modularen Ansatz umfasst rConnect eine Reihe von Dienstleistungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Fertigungsproduktivität zu steigern. Zertifiziert mit dem TÜVIT Produktzertifikat.

rConnect Messenger: Unsere Lösung überträgt Ihre Maschinendaten an Ihr Mobilgerät, um Sie ständig über Ihre Produktion auf dem Laufenden zu halten. Sie können Ihren Betrieb von Ihrem Smartphone aus überwachen.

rConnect Live Remote Assistance (LRA – Fernunterstützung in Echtzeit): Unsere erfahrenen Ingenieure reagieren schnell auf Ihre Serviceanfragen. LRA ermöglicht die persönliche Betreuung durch Audio-, Video- und Chat-Funktionen und verfügt über viele weitere Kommunikationsmöglichkeiten.



Über GF Machining Solutions

Anbieter technologie- übergreifender Lösungen

Wir unterstützen Sie – und Ihre Anwendungen – mit intelligenten, produktivitätssteigernden, qualitativ hochwertigen und technologieübergreifenden Lösungen. Ihr Erfolg ist unser Anliegen. Deshalb entwickeln wir unsere herausragende technische Kompetenz kontinuierlich weiter. Egal, in welchem Marktsegment Sie tätig sind, egal wie groß Ihr Betrieb ist, und egal wo sich Ihr Standort befindet: Wir bieten Ihnen Komplettlösungen und ein kundenorientiertes Engagement, um Ihren Erfolg voranzutreiben.

EDM (Elektroerosion)



Drahterosion

Die Drahterosionstechnologie von GF Machining Solutions ist schnell, präzise und energieeffizient. Von der ultrapräzisen Bearbeitung miniaturisierter Komponenten mit bis zu 0,02 mm Durchmesser bis hin zu leistungsstarken Lösungen für anspruchsvolle Hochgeschwindigkeitsbearbeitung bringen unsere Drahterosionslösungen Sie Ihrem Erfolg näher.

Senkerosion

GF Machining Solutions revolutioniert das Senkerodieren mit innovativen Funktionen wie der iGAP-Technologie, um die Bearbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen und den Elektrodenverschleiß zu reduzieren. Alle unsere Senkerosionsmaschinen ermöglichen einen schnellen Materialabtrag und hochglanzpolierte Oberflächen von Ra 0,1 µm.

Startlochbohren

Mit den robusten Startlochbohrmaschinen von GF Machining Solutions können Sie Bohrungen in elektrisch leitfähigen Materialien bei sehr hoher Geschwindigkeit – und, mit einer Fünf-Achs-Konfiguration, auch in einem beliebigen Winkel auf einem Werkstück mit schräger Oberfläche – realisieren.

Tooling und Automation



Tooling

Unsere Kunden genießen absolute Autonomie und extrem hohe Präzision dank der äußerst genauen System 3R Referenzsysteme zum Fixieren und Positionieren von Elektroden und Werkstücken. Alle Maschinentypen können leicht miteinander verbunden werden, wodurch die Einrichtungszeiten reduziert und eine nahtlose Übertragung von Werkstücken zwischen verschiedenen Prozessen ermöglicht wird.

Automation

Zusammen mit System 3R bieten wir ebenfalls skalierbare und kosteneffiziente Automationslösungen für einfache Einzelmaschinenzellen oder komplexe mehrstufige Zellen, die an Ihre Anforderungen angepasst sind.

Fräsen



Fräsen

Hersteller von Präzisionswerkzeugen und Formenbauer profitieren mit unseren Mikron MILL S Lösungen von einer schnellen und präzisen Bearbeitung. Die Mikron MILL P Maschinen gewährleisten eine überdurchschnittliche Produktivität dank Automation und ihrer hohen Leistungsfähigkeit. Kunden, die sich eine schnellstmögliche Rentabilität wünschen, profitieren von der erschwinglichen Effizienz unserer MILL E Lösungen.

Hochdynamische Bearbeitung von Strömungsprofilen

Die Liechti Fünf-Achs-Bearbeitungszentren ermöglichen die leistungsstarke Bearbeitung von Strömungsprofilen für die Turbinenindustrie in der Luftfahrt sowie der Stromerzeugung. Dank der einzigartigen Leistung und unserer Kompetenz in der Profildbearbeitung erhöhen Sie Ihre Produktivität bei gleichzeitig niedrigsten Kosten pro Stück.

Spindeln

Als Teil von GF Machining Solutions ist Step-Tec bereits ab der ersten Phase der Entwicklung eines Bearbeitungszentrums mit eingebunden. Das kompakte Design der Spindeln sorgt in Kombination mit exzellenter thermischer und geometrischer Wiederholbarkeit für die optimale Integration dieser Kernkomponente in die Werkzeugmaschine.

Software



Digitalisierungslösungen

Um die Entwicklung digitaler Technologien zu forcieren, erwarb GF Machining Solutions die symmedia GmbH, ein Unternehmen, das sich auf digitale Servicelösungen für den Maschinenbau spezialisiert hat. Zusammen bieten wir ein komplettes Spektrum an Industrie 4.0-Lösungen für jede Branche. Wer seine Zukunft sichern will, muss sich schnell an die digitale Entwicklung anpassen können. Unsere digitalen Lösungen ermöglichen automatisierte und optimierte Produktionsprozesse – für smarte und vernetzte Maschinen.

Advanced Manufacturing



Lasertexturierung

Mit unserer digitalen Lasertechnologie lassen sich ästhetische und funktionale Texturierungen einfach und grenzenlos wiederholbar umsetzen. Selbst komplexe 3D-Geometrien, einschließlich Präzisionsteile, werden präzise texturiert, graviert, strukturiert, markiert und beschriftet.

Lasermikrobearbeitung

GF Machining Solutions bietet die vollständigste Palette an Lasermikrobearbeitungslösungen der Branche. Unsere flexiblen Mikrobearbeitungs-Plattformen sind spezialisiert auf die Bearbeitung kleinster und sehr präziser Bauteile, um dem Trend zur Miniaturisierung gerecht zu werden.

Additive Fertigung (AM)

GF Machining Solutions und 3D Systems, ein weltweit tätiger führender Anbieter additiver Fertigungslösungen und Pionier im Bereich 3D-Druck, haben sich zusammengeschlossen, um neue 3D-Metalldrucklösungen auf den Markt zu bringen. Komplexe Metallteile lassen sich so mit höherer Effizienz produzieren.

Service + Success



Wir bringen Sie zu neuen Höhen

Unsere Success-Pakete wurden entwickelt, um Ihre Kapitalrendite zu maximieren und Sie in Ihrem Streben nach Erfolg in allen Industrie-segmenten zu unterstützen. Unsere Abonnementpakete bieten eine umfassende Palette an Services, die den benötigten Zugriff und Support garantieren, um Ihre Investitionen heute optimal zu nutzen und sich gleichzeitig auf die Herausforderungen von morgen vorzubereiten. Unsere von unseren neuesten, innovativen und intelligenten digitalen Lösungen unterstützten zuverlässigen Experten bieten eine vollständige Palette von Dienstleistungen.

eCatalog

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Anlagen mit höchster Präzision und Leistung betrieben werden – mit unserem breiten Angebot an zertifizierten Verbrauchsmaterialien und Originalverschleißteilen. Unser Online-Katalog enthält alles. (ecatalog.gfms.com)



Unsere Standorte

Schweiz

Hauptsitz
Biel/Bienne +++

Losone +++
Genf ++
Langnau ++

Europa

Schorndorf, Deutschland ++
Coventry, Großbritannien ++
Agrate Brianza (MI), Italien ++
Barcelona, Spanien ++
Marinha Grande, Portugal +
Massy, Frankreich +
La Roche Blanche, Frankreich +
Lomm, Niederlande ++
Altenmarkt, Österreich ++
Warschau, Polen ++
Brünn, Tschechische Republik ++
Budapest, Ungarn ++
Vällingby, Schweden +

Amerika

USA
Lincolnshire (IL) ++
Chicago (IL) ++
Huntersville (NC) ++
Irvine (CA) ++
Toronto (Vaughan), Kanada ++
Monterrey, Mexiko ++
São Paulo, Brasilien +
Caxias do Sul, Brasilien +

Asien

China
Peking +++
Changzhou ++
Shanghai ++
Chengdu ++
Dongguan ++
Hongkong +
Yokohama, Japan ++
Taipeh, Taiwan +
Taichung, Taiwan ++
Seoul, Korea ++
Singapur, Singapur ++
Petaling Jaya, Malaysia ++
Bangalore, Indien ++
Pune, Indien +
Hanoi, Vietnam ++

Auf einen Blick

Wir ermöglichen es unseren Kunden, ihren Geschäften effizient und effektiv nachzugehen, indem wir ihnen innovative Lösungen für Fräsen, EDM, Laser, additive Fertigung, Spindeln, Tooling und Automation anbieten. Eine umfassende Palette an Services vervollständigt unser Angebot.

www.gfms.com



© GF Machining Solutions Management SA, 2025
Die technischen Daten und die Abbildungen sind
unverbindlich. Sie stellen keine garantierten
Eigenschaften dar und unterliegen Änderungen.